



FLEXIPROBLAD E z izvlečno mešalno nogo



AutoSpeed – pametni nadzor hitrosti



Tiho delovanje – brez nadležnega hrupa



Zmogljivo delovanje



Pulzna funkcija – takojšen dodatek moči



Učinkovito štirikrako rezilo



Enostavna uporaba



Dodatki za vse potrebe

Splošne značilnosti

Družina izdelka:	Palični mešalnik	Material ohišja:	Plastika + kovina
Oblika rezila:	Učinkovito štirikrako rezilo	Vrsta motorja:	Enosmerni motor za varčno in dolgotrajno uporabo

Učinkovitost

Moč motorja (max):	1200 W	Priključna moč:	1200 W
Uporabna prostornina mešalne posode:	0.8 l	Prostornina posode sekljalnika:	0.5 l

Upravljanje

Vklop aparata:	Vklop s pritiskom gumba	Brezstopenjska nastavev motorja za popolno kontrolo:	Da
Nastavev hitrosti s pritiskom:	Ne	Turbo gumb za takojšnjo dodatno moč:	Ne
Pulzno delovanje za kratke mešalne cikle:	Da	Indikator delovanja za popolno kontrolo:	Bel indikator
Osvetlitev gumbov za boljši pregled in lažji nadzor:	Ne	Enostavna pritrditev noge:	Privijačena noga

Lastnosti

Pranje nastavkov v pomivalnem stroju za hitro in učinkovito čiščenje:	Ne	Enostavno čiščenje:	Da
Enostavna uporaba:	Da	Merilna skala na posodi za popolno natančnost doziranja:	Da
Primerno za pripravo kašic:	Da		

Varnost

Zaščita pred pregrevanjem za varno delovanje:	Ne
-----------------------------------------------	-----------

Dodatki

Nastavki za palični mešalnik:	Kovinska noga za seklanje, Metlica za stepanje - enojna, Mešalna posoda, Sekljalnik s posodo	Merilna posoda s pokrovom, uporabna za shranjevanje hrane:	Da
-------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	-----------

Tehnični podatki

Dolžina priključnega kabla:	1000 mm	Širina izdelka:	62 mm
Višina izdelka:	465 mm	Globina izdelka:	80 mm
Širina embalaranega izdelka:	270 mm	Višina embalaranega izdelka:	280 mm
Globina embalaranega izdelka:	150 mm	Neto teža:	1.9 kg
Bruto teža:	2.3 kg	Šifra:	747205

EAN koda:

3838783052315
